MEDICAL
VOICE CENTER

KEHLKOPF-PAPILLOME

–

4 Säulen einer
erfolgreichen Therapie

PROF. HESS UND PARTNER

WWW.MEVOC.DE

Kehlkopf-Papillome
(Stimmbandpapillome, Larynx-Papillomatose)

Kehlkopf-Papillome sind besonders häufig auf den Stimmlippen zu finden und führen dann zu Heiserkeit. Sie entstehen in Zusammenhang mit einer Infektion mit HPV (Humanes Papillom Virus). Etwa ein Fünftel der Bevölkerung ist infiziert, aber nur wenige erkranken (in Deutschland ca. 3 von 100.000 Menschen).

Symptome

Erstes Symptom ist typischerweise die Stimmveränderung. Da die Papillome die Schwingungen der Stimmlippen stören, tritt meist schon frühzeitig eine Heiserkeit auf.

Bei fortschreitendem Wachstum können Kehlkopf-Papillome auch zu Luftnot führen. Dies ist besonders bei Kindern mit kleinem Kehlkopf und kleiner Glottis (Stimmritze) zu befürchten.

Hartnäckig aber (meist) harmlos

In vielen Fällen kommt es auch nach einer operativen Entfernung über Jahre immer wieder zu einem erneuten Auftreten der Papillome. Weitere Operationen sind erforderlich. Manche Patienten müssen daher mehrmals im Jahr operiert werden, um ihre Stimmqualität zu erhalten. Eine bösartige Veränderung der Papillome ist sehr selten.



UNSERE THERAPIE IST DIFFERENZIERT.

–

Diagnostik

Sind die Papillome noch nicht sehr ausgebreitet, gelingt die Diagnosestellung meist nur mit einer besonderen Untersuchungstechnik, bei der die Stimmlippenoberfläche von ganz nahe und stark vergrößert dargestellt wird. Dabei werden folgende Verfahren eingesetzt:

- Digitale Videoendoskopie mit HD-chip-on-the-tip-Technik
- Endoskopie mit Miniatur-Optik für Säuglinge
- Digitale Videostroboskopie
- Narrow Band Imaging (NBI)

Mittels dieser hochauflösenden Optiken und spezieller Lichtfilterung lässt sich die typische Struktur der Papillome hervorragend darstellen und die Verdachtsdiagnose mit hoher Sicherheit bestätigen oder ausschließen. Die endgültige Bestätigung der Diagnose muss dennoch durch eine histologische Untersuchung des Gewebes erfolgen. Dabei können auch der HPV-Typ bestimmt und die Gutartigkeit der Veränderung nachgewiesen werden.

Säule 1 - Operation in Vollnarkose

Zur Sicherung der Diagnose und zur erstmaligen minutiösen Abtragung ist eine Laser-Operation in Vollnarkose zu empfehlen. Da es sich bei der Papillomatose der Stimmlippen um eine Veränderung nur der oberflächlichen Schleimhaut handelt, sollten die Papillome nur oberflächlich mikrochirurgisch abgetragen bzw. gelasert werden, um bleibende Schäden durch eine Vernarbung oder Verwachsung der Stimmlippen zu vermeiden.

Säule 2 - Abtragung in örtlicher Betäubung

Als Alternative zu Operationen in Vollnarkose können beim Erwachsenen Laser-Operationen mit einem photoangiolytischen Laser (KTP-Laser oder Blue Laser) erfolgen. Durch oberflächliche Betäubung sind diese schmerzfrei. Das MEDICAL VOICE CENTER ist eine der wenigen Einrichtungen in Europa, die diese international bereits etablierte Methode seit Jahren mit sehr großem Erfolg anwendet. Durch dieses Vorgehen können dem Patienten vielfache Vollnarkosen erspart werden.

Säule 3 – Virushemmung

Unsere Empfehlung ist die mehrmalige Injektion mit einem Virustatikum in die Läsionen (befallene Stellen) nach einem festen Schema. Wir verwenden im off-label Gebrauch* Cidofovir ® oder Bevacizumab (z.B. Avastin®). Dieses Vorgehen scheint bei vielen Patienten zu einer geringeren Rezidivrate (erneutes Auftreten) zu führen. (*‚Off-label': Einsetzen eines Medikamentes außerhalb der in Deutschland offiziell genehmigten Anwendung).

Säule 4 - Impfung gegen HPV

Ebenfalls empfehlen wir eine off-label therapeutische Impfung gegen HPV.

Mit dieser multimodalen 4-Säulen-Therapie wird in vielen Fällen langfristig eine sehr gute Kontrolle der Kehlkopf-Papillome erreicht.

WIR SIND FÜR SIE DA.

–

Mit ca. 1.000 phonochirurgischen Operationen und Eingriffen pro Jahr finden Sie im MEDICAL VOICE CENTER die professionelle Behandlung, die Sie sich für Ihr sensibles Stimmorgan wünschen.

Prof. Markus M. Hess ist HNO-Arzt und Phoniater. Bereits frühzeitig hat er sich auf die Gebiete Stimmstörung, Phonochirurgie und Behandlung von Berufsstimmstörungen (Sänger, Sprecher) spezialisiert. Im Bereich der stimmverbessernden Operationen gehört Prof. Hess zu den routiniertesten Stimmchirurgen.

Dr. Susanne Fleischer ist HNO-Ärztin und Phoniaterin. Sie ist die führende Spezialistin auf den Gebieten Videoendoskopie, Stroboskopie und Differentialdiagnostik von Stimmstörungen.

MEDICAL
VOICE CENTER

»STIMME IST INDIVIDUALITÄT,
SO EINZIGARTIG WIE EIN
FINGERABDRUCK.«

WIR FREUEN UNS AUF SIE.

–

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8 – 17 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

SO FINDEN SIE UNS.

–

MEDICAL VOICE CENTER
(im „Spectrum" auf dem Gelände des UKE)
Eingang B, 5. OG
Martinistr. 64
20251 Hamburg

T + 49 40 513 13 007
F + 49 40 513 13 009
contact@mevoc.de
www.mevoc.de

Prof. Markus M. Hess , Dr. Susanne Fleischer